



Wacky Weave Rainbow in the Round

Partie 1

Wacky Weave Arc-en-Ciel en tours

Traduit par: Imène KALLEL

Base

Avec la couleur A, monter 34ch.

- Commencer dans la 6ème ch à partir du crochet:
(B, 1ch, sauter une maille) 14 fois, B dans la dernière ch
- Vous devriez avoir 15 fenêtres de couleur A.

Avec la couleur B, monter 32ch.

- Poser la chaîne de couleur B sur le treillis de couleur A.
- Faire attention que la boucle et le fil en attente de couleur A se trouvent à gauche, et la boucle et le fil de couleur B, à droite.
- Commencer dans la 6ème ch à partir du crochet, dans la 2ème fenêtre de couleur A :
(B-arr, 1ch, sauter 1 maille) 13 fois, B-dev
- Tourner l'ouvrage.

Motif

Après avoir tourné, passer le fil de couleur B DERRIERE l'ouvrage.

Rang 1A: 4ch, (B-arr, 1ch) 14 fois, B dans la dernière fenêtre

Rang 1B: 4ch, (B-dev, 1ch) 13 fois, B-arr

Tourner l'ouvrage.

Après avoir tourné, passer le fil de couleur B DEVANT l'ouvrage.

Rang 2A: 4ch, (B-dev, 1ch) 2 fois, (B-arr, 1ch) 10 fois, (B-dev, 1ch) 2 fois, B dans la dernière fenêtre

Rang 2B: 4ch, B-arr, 1ch, B-dev, 1ch, (B-arr, 1ch) 9 fois, B-dev, 1ch, B-arr, 1ch, B-dev

Tourner l'ouvrage.

Après avoir tourné, passer le fil de couleur B DERRIERE l'ouvrage.

Rang 3A: 4ch, (B-arr, 1ch) 14 fois, B dans la dernière fenêtre

Rang 3B: 4ch, B-dev, 1ch, B-arr, 1ch, (B-dev, 1ch) 9 fois, B-arr, 1ch, B-dev, 1ch, B-arr

Tourner l'ouvrage.

Après avoir tourné, passer le fil de couleur B DEVANT l'ouvrage.



Rang 4A: 4ch, (B-dev, 1ch) 4 fois, (B-arr, 1ch) 6 fois, (B-dev, 1ch) 4 fois, B dans la dernière fenêtre

Rang 4B: 4ch, (B-arr, 1ch, B-dev, 1ch) 2 fois, (B-arr, 1ch) 5 fois, (B-dev, 1ch, B-arr, 1ch) 2 fois, B-dev

Tourner l'ouvrage.

Après avoir tourné, passer le fil de couleur B DERRIERE l'ouvrage.

Rang 5A: 4ch, (B-arr, 1ch), 14 fois, B dans la dernière fenêtre

Rang 5B: 4ch, (B-dev, 1ch, B-arr, 1ch) 2 fois, (B-dev, 1ch) 5 fois, (B-arr, 1ch, B-dev, 1ch) 2 fois, B-arr

Tourner l'ouvrage.

Après avoir tourné, passer le fil de couleur B DEVANT l'ouvrage.

Rang 6A: 4ch, (B-dev, 1ch) 6 fois, (B-arr, 1ch) 2 fois, (B-dev, 1ch) 6 fois, B dans la dernière fenêtre

Rang 6B: 4ch, (B-arr, 1ch, B-dev, 1ch) 6 fois, B-arr, 1ch, B-dev

Tourner l'ouvrage.

Après avoir tourné, passer le fil de couleur B DERRIERE l'ouvrage.

Rang 7A: 4ch, (B-arr, 1ch) 14 fois, B dans la dernière fenêtre

Rang 7B: 4ch, (B-dev, 1ch, B-arr, 1ch) 6 fois, B-dev, 1ch, B-arr

Tourner l'ouvrage.

Après avoir tourné, passer le fil de couleur B DEVANT l'ouvrage.

Rang 8A: 4ch, (B-dev, 1ch) 6 fois, (B-arr, 1ch) 2 fois, (B-dev, 1ch) 6 fois, B dans la dernière fenêtre

Rang 8B: 4ch, (B-arr, 1ch, B-dev, 1ch) 2 fois, (B-arr, 1ch) 5 fois, (B-dev, 1ch, B-arr, 1ch) 2 fois, B-dev

Tourner l'ouvrage.

Après avoir tourné, passer le fil de couleur B DERRIERE l'ouvrage.

Rang 9A: 4ch, (B-arr, 1ch) 14 fois, B dans la dernière fenêtre

Rang 9B: 4ch, (B-dev, 1ch, B-arr, 1ch) 2 fois, (B-dev, 1ch) 5 fois, (B-arr, 1ch, B-dev, 1ch) 2 fois, B-arr

Tourner l'ouvrage.

Après avoir tourné, passer le fil de couleur B DEVANT l'ouvrage.

Rang 10A: 4ch, (B-dev, 1ch) 4 fois, (B-arr, 1ch) 6 fois, (B-dev, 1ch) 4 fois, B dans la dernière fenêtre

Rang 10B: 4ch, B-arr, 1ch, B-dev, 1ch, (B-arr, 1ch) 9 fois, B-dev, 1ch, B-arr, 1ch, B-dev

Tourner l'ouvrage.

Après avoir tourné, passer le fil de couleur B DERRIERE l'ouvrage.

Rang 11A: 4ch, (B-arr, 1ch) 14 fois, B dans la dernière fenêtre

Rang 11B: 4ch, B-dev, 1ch, B-arr, 1ch, (B-dev, 1ch) 9 fois, B-arr, 1ch, B-dev, 1ch, B-arr

Tourner l'ouvrage.

Après avoir tourné, passer le fil de couleur B DEVANT l'ouvrage.

Rang 12A: 4ch, (B-dev, 1ch) 2 fois, (B-arr, 1ch) 10 fois, (B-dev, 1ch) 2 fois, B dans la dernière fenêtre

Rang 12B: 4ch, (B-arr, 1ch) 13 fois, B-dev

Tourner l'ouvrage.

Après avoir tourné, passer le fil de couleur B DERRIERE l'ouvrage.

Rang 13A: 4ch, (B-arr, 1ch) 14 fois, B dans la dernière fenêtre



Rang 13B: 4ch, (B-dev, 1ch) 13 fois, B-arr

Tourner l'ouvrage.

Après avoir tourné, passer le fil de couleur B DERRIERE l'ouvrage.

Rang 14A: 4ch, (B-arr, 1ch) 14 fois, B dans la dernière fenêtre, ne pas couper le fil.

Rang B de liaison

<ul style="list-style-type: none"> □ Votre bloc doit ressembler au bloc sur la photo à droite. □ Mettre un marqueur sur le côté face à vous, pour indiquer l'endroit de la couverture. Si vous travaillez soigneusement, votre couverture sera reversible; C'est juste dans le but de clarifier les instructions. 	
	<ul style="list-style-type: none"> □ Tourner l'ouvrage, pour que l'envers de la pièce soit face à vous. □ Insérer le crochet dans le point B. □ Tourner le bloc pour que la boucle et le fil en attente de couleur A soient en bas et à droite. □ Le fil et la boucle en attente de couleur B se trouvent en haut à droite. □ Nous allons maintenant commencer à travailler en rond.

<p>Avec l'envers face à vous, travailler avec le fil B DANS les mailles B :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ms-c-dev dans le même pt, faire un tour de ms-dev avec une ms-c-dev dans les coins. <input type="checkbox"/> A la fin du tour, faire une maille coulée pour fermer le tour et arrêter la couleur B. <input type="checkbox"/> Votre bloc devrait ressembler à celui sur la photo à droite. 	
	<p>Tourner l'ouvrage pour que l'endroit de l'ouvrage soit face à vous et la boucle et le fil en attente de couleur A soient en haut à droite.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Avec la couleur contraste 2, commencer dans le coin, en haut et à droite (là où se trouve la boucle A), dans le rang de couleur B, faire un rang de dB-arr, avec un dB-c-arr dans chaque coin. C'est le seul endroit où le "flux" est interrompu, pour les autres parties le rang de liaison commence où s'arrête le rang précédent <input type="checkbox"/> A l'approche d'un coin, faire attention à prolonger uniquement le coin de ms existant en faisant les dB au sommet des ms – ne pas créer un nouveau coin dans l'espace de 3ch du rang de ms (cela s'applique uniquement dans le rang de dB quand on commence une nouvelle partie). <input type="checkbox"/> A la fin du tour, faire une maille coulée dans la 1ère dB pour fermer le tour. <input type="checkbox"/> Vérifier que vous avez 14 fenêtres de couleur B de chaque côté, sans les fenêtres de coin.

En tournant votre bloc sur l'endroit, vous verrez apparaître votre nouvelle couleur B sur les bords externes. Les fils en attente et les boucles de couleur A et B sont au même endroit.



La même méthode sera utilisée à chaque changement de couleur.
D'abord un tour de ms dans la couleur B existante, avec l'envers de la couverture face à vous.
Puis, un tour de dB avec la nouvelle couleur B – Faire bien attention si vous devez avoir l'endroit ou l'envers face à vous en faisant le tour de dB.

Pour le reste du modèle, Il n'y a pas de photos, il faudra se référer à ce bloc si jamais vous étiez confus(e)